

POLY 300 COLORANT À COULIS

SECTION 1 : Informations générales

Manufacturier : La Margna Inc. / Saniten
412 St-Sacrement
Québec, (PQ)
G1N 3Y3
(Canada)

Contact : Tél. : 1-800-838-4237 Téléc. : 1-418-688-2070

Site internet : WWW.PROFIXSYSTEMS.COM

Courriel : Info@ProfixSystems.com

En cas d'urgence chimique incluant un déversement, une surexposition, un feu, une explosion ou un accident :
CANUTEC (Canada) 1-613-996-6666 CHEMTREC (United-States) 1-800-424-9300

SECTION 2 : Caractéristiques physiques

INDICE DE RÉFACTION :	N/A	ÉTAT PHYSIQUE :	LIQUIDE VISQUEUX
ROTATION ANGULAIRE :	N/A	COULEUR :	SELON LE CAS
SOLUBILITÉ DANS L'EAU (20°C) :	INSOLUBLE	CLARTÉ :	OPAQUE
DENSITÉ RELATIVE (25° C) :	1.275	ODEUR :	FAIBLE
VITESSE D'ÉVAPORATION (EAU 1) :	N/D	POINT DE FUSION (°C) :	N/A
VISCOSITÉ (EAU 1) :	800 cP	% DE VOLATILITÉ (par volume) :	15%
POINT D'ÉBULLITION (°C) :	100°C	PH :	NEUTRE

SECTION 3 : Évaluation des dangers

Ingrédients dangereux	%	CAS	LD ₅₀ (ESPECES+ ROUTE)	CL 50 (ESPÈCES)
AUCUN INGRÉDIENT DANGEREUX				

SECTION 4 : Transport

CLASSE S.I.M.D.U.T.
MATIÈRE APPARENTÉE AUX PEINTURES n.s.a.
UN 1263 PG III
TRANSPORT
NON RÉGLEMENTÉ
ÉVITER LE GEL

SECTION 5 : Données sur la réactivité

CONDITION D'INSTABILITÉ CHIMIQUE :	STABLE
PRODUITS EXTINGUEURS :	N/A
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION. DANGEREUX :	AUCUN
INCOMPATIBILITÉ :	AUCUNE

SECTION 6 : Données sur les risques pour la santé

CONTACT AVEC LA PEAU :	OUI	INHALATION AIGUË :	NON
ABSORPTION PAR LA PEAU :	NON	INHALATION CHRONIQUE :	NON
CONTACT AVEC LES YEUX :	OUI	INGESTION :	OUI

EFFETS D'UNE EXPOSITION AIGUE:

YEUX:

Peut causer une irritation

PEAU:

Un contact bref peut causer des rougeurs et de l'irritation.

INGESTION:

Peut causer irritation, malaise et diarrhée

EFFETS D'UNE EXPOSITION CHRONIQUE:

Mêmes effets qu'une exposition aigue.

SECTION 7 : Premiers soins

PEAU:	Laver énergiquement avec beaucoup d'eau courante.
INHALATION:	Amener la personne indisposée à l'air frais, rincer la gorge et la bouche avec de l'eau. Ne pas faire vomir. Obtenir immédiatement l'assistance médicale.
YEUX:	Immédiatement rincer sous l'eau courante et s'assurer de bien rincer sous les paupières. Obtenir immédiatement l'assistance médicale.
INGESTION	Rincer la gorge et la bouche avec de l'eau. Obtenir immédiatement l'assistance médicale. Ne pas faire vomir.

SECTION 8 : Précautions de manutention et d'utilisation

MESURES EN CAS DE FUITES OU DÉVERSEMENT:

Absorber avec une matière inerte

mettre le produit répandu dans un contenant de récupération approprié.

Neutraliser le résidu avec une solution de bicarbonate de soude.

Terminer le nettoyage en répandant de l'eau sur la surface contaminée

permettre l'évacuation par le système d'égout.

ÉLIMINATIONS DES DÉCHETS:

Se conformer aux règlements fédéraux, provinciaux et municipaux.

CONDITION D'ENTREPOSAGE:

Aucun entreposage particulier requis.

SECTION 9: Mesures de contrôle

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION:

GANTS:	Protecteurs de néoprène ou de caoutchouc.
PROTECTIONS DES YEUX:	Lunettes anti-éclaboussures.
PROTECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES:	Normalement non nécessaire.
AUTRES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTIONS:	Normalement non nécessaire

SECTION 10 : Risques d'incendie et d'explosion

INFLAMMABILITÉ:	NUL
DANGER D'INCENDIE PARTICULIER :	NUL
POINT D'ÉCLAIR (creuset fermé):	NUL
POINT D'ÉCLAIR (creuset ouvert):	NUL
S.M.A.I (seuil maximal d'inflammabilité) (% par vol):	N/A
S.M.I.I (seuil minimal d'inflammabilité) (% par vol):	N/A
PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUSE :	N/A

Cette fiche signalétique est valide pour une période de 3 ans suivant la date de rédaction.

Fiche signalétique rédigée par : Daniel James-Vigeant

Date: 01/01/2015

Les fiches signalétiques de La Margna Inc sont rédigées à partir de données jugées exactes. Nous ne fournissons pas, toutefois, de garantie expresse ou limitée au chapitre de l'exactitude de ces données ni des résultats qui en découlent. La Margna Inc. n'assume aucune responsabilité en cas de blessures, dommages matériels ou autre qui seraient imputables aux produits et subis par l'acquéreur. Ce dernier doit assumer tous les risques reliés à l'utilisation des produits vendus par La Margna Inc.

Material Safety Data Sheet (MSDS)

Read msds sheet before use of product

POLY 300 CEMENT GROUT COLORANT

SECTION 1: General Information

Manufactured By: LA MARGNA INC / SANITEN
412 St-Sacrement
Québec, (PQ)
G1N 3Y3
(Canada)

Contact : 1-800-838-4237 or 1-418-688-2070

Website: WWW.PROFIXSYSTEMS.COM

E-mail : INFO@PROFIXSYSTEMS.COM

In case of chemical emergency involving a spill, leak, fire, explosion, exposure or accident, contact the following:
CANUTEC (Canada) 1-613-996-6666
CHEMTREC (United-States) 1-800-424-9300

SECTION 2: Physical Characteristics

SPECIFIC GRAVITY (25°C):	1.275	VISCOSITY (WATER 1)	800 cP
PH:	NEUTRAL		
BOILING POINT (°C):	100 C		
% VOLATILITY (BY VOLUME):	15%		
PHYSICAL STATE:	VISCOUS LIQUID		
COLOR:	VARIOUS		
WATER SOLUBILITY (20°C):	INSOLUBLE		
CLARITY:	OPAQUE		
ODOR:	FAINT		

SECTION 3 : Danger Evaluation

NO DANGEROUS COMPONENTS

SECTION 4 : Transport

W.H.M.I.S.
D2 B

SHIPPING:
NOT REGULATED
AVOID FREEZING

SECTION 5 : Reactivity Data

FLAMMABILITY:	NO	CHEMICAL STABILITY:	STABLE
DANGER OF DIRECT FIRE:	NO	INCOMPATIBILITY:	GALVANIZED / ZINC METALS AND ALKALOIDS
FLASH POINT (CLOSED CONTAINER):	NULL	DANGEROUS COMBUSTION PRODUCTS :	CARBON OXIDES
FLASH POINT (OPEN CONTAINER):	NULL		
UFL (% PER VOL.):	N/A		
LFL (% PAR VOL.):	N/A		

SECTION 6 : Health Hazard Data

SKIN CONTACT:	NO	INHALATION ACUTE:	NO
SKIN ABSORPTION:	NO	INHALATION CHRONIC:	NO
EYE CONTACT:	NO	INGESTION:	NO
EFFECTS OF ACUTE EXPOSURE:		EFFECTS OF CHRONIC EXPOSURE:	
EYES:	CONTACT CAN CAUSE REDNESS, SERIOUS IRRITATION.	EYES:	SAME AS ACUTE EXPOSURE
SKIN:	CONTACT CAN CAUSE REDNESS AND IRRITATION.	SKIN:	SAME AS ACUTE EXPOSURE

INGESTION IS DANGEROUS

SECTION 7 : Emergency and First Aid Measures

EYES:	RINSE THOROUGHLY WITH WATER FOR 30 MINUTES.
SKIN:	WASH SKIN WITH WATER AND SOAP. REMOVE CONTAMINATED CLOTHING. IF IRRITATION PERSISTS.
INHALATION:	PLACE THE PERSON IN FRESH AIR. IF THE SYMPTOMS PERSIST.
INGESTION:	DO NOT INDUCE VOMITING. RINSE MOUTH THOROUGHLY AND GIVE A GLASS OF WATER. IN CASE OF SPONTANEOUS VOMITING, HELP THE PERSON, TO BEND DOWN TO PREVENT RISK OF INHALING. NEVER GIVE ANYTHING TO DRINK TO AN UNCONSCIOUS PERSON. CONSULT A DOCTOR IMMEDIATELY

SECTION 8 : Safe Use and Storage

LEAK AND SPILL PROCEDURE:	ABSORB SMALL SPILLS WITH AN INERT ABSORBENT MATERIAL. STORE IN SUITABLE, LABELED AND CLOSED CONTAINERS. PREVENT LARGE SPILLS FROM FLOWING INTO SEWERS AND WATER WAYS. CONSULT EMERGENCY SERVICES AND SUPPLIER.
WASTE DISPOSAL:	FOLLOW FEDERAL, STATE AND MUNICIPAL REGULATIONS.
STORAGE REQUIREMENTS:	IN CLOSED CONTAINERS, AWAY FROM INCOMPATIBLE MATERIALS. DRY, COOL AND WELL VENTILATED AREA.

SECTION 9: Control Measures

GLOVES:	NEOPRENE OR RUBBER.
EYE WEAR:	PROTECTIVE CHEMICAL GOGGLES
RESPIRATORY EQUIPMENT:	NORMALLY NOT REQUIRED
OTHER PROTECTION:	NORMALLY NOT REQUIRED
ENGINEERING CONTROLS:	NORMAL: GENERALLY ADEQUATE.

SECTION 10 : Fire and explosion hazards

FLAMMABILITY:	NO	CHEMICAL STABILITY:	STABLE
DANGER OF DIRECT FIRE:	NO	INCOMPATIBILITY:	GALVANIZED / ZINC METALS AND ALKALOIDS
FLASH POINT (CLOSED CONTAINER):	NULL	DANGEROUS COMBUSTION PRODUCTS :	CARBON OXIDES
FLASH POINT (OPEN CONTAINER):	NULL		
UFL (% PER VOL.):	N/A		
LFL (% PAR VOL.):	N/A		

This MSDS sheet is valid for a period of three (3) years following the date inscribed bellow

MSDS sheet prepared by : Daniel James-Vigeant

Date: 01/01/2015

La Margna Inc considers that all the information contained in this msds sheet is accurate. We do not offer however, any warranty regarding the exactitude of this data or upon the results to be obtained from using the product. La Margna Inc. assumes no responsibility regarding personal injuries or property damage to vendees, users or third parties caused by the material. The vendor or users assume all risks associated with the use of any product sold by La Margna Inc.